



**FAHRZEUG-  
EINRICHTUNGEN**

**FITTINGS FOR  
COMMERCIAL VEHICLES**



**MERCEDES-BENZ SPRINTER**



## STOREVAN ORANGE PLANET - STOREVAN ORANGE PLANET

**STOREVAN ORANGE PLANET**

Nachhaltigkeit und ökologische Entwicklung sind Themen von großem, aktuellem Interesse, entstanden durch das steigende Bewusstsein, dass auf die Umweltbalance aufgrund der zyklischen Veränderungen und Erneuerungen geachtet werden muss.

**STOREVAN ORANGE PLANET**

Environmental sustainability and eco-compatible development are topics of great interest and relevance, arising from the growing awareness that it is important to pay attention to the environmental balance.

## ZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS

**ZERTIFIZIERTE PRODUKTION**

- Nach ISO 9001:2008 zertifiziert.
- Erfolgreicher CRASH TEST durchgeführt nach ECE-R17 mit einer Aufprallgeschwindigkeit von 50 Km/h.
- GS-Zertifizierung für Inneneinrichtungen und Laderampen.
- GS-Zertifizierung für Dachträger und Leiterträger.

**CERTIFIED PRODUCTION**

- ISO 9001:2008 certified.
- Brilliantly passed the CRASH TEST carried out according to the most recent European regulations ECE-R17 with impact at 50 Km/h.
- GS certification for interior fittings and loading ramps.
- GS certification for roof and ladder racks.



**StoreVan ist weltweit der einzige Hersteller von Nutzfahrzeugeinrichtungen, der mit dieser Technologie arbeitet.**

**StoreVan is the sole LCV's equipment manufacturer worldwide to make use of this technology.**



#### **GALVANNEALED STAHL**

Galvannealed Blech ist eine Variante von feuerverzinktem Blech. Das Produkt unterliegt einem Feuerbeschichtungsprozess und wird bis ca. 550 °C erhitzt. Dies ermöglicht es dem Zink mit dem Stahlblech eine Legierung einzugehen. Das Ergebnis ist eine Beschichtung mit einer gleichförmigen, feinkörnigen Kristallstruktur an der Beschichtungsoberfläche und einer **sehr hohen Oberflächenqualität und Korrosionsbeständigkeit**.

Dieses Verfahren ist ideal für Automotive Anwendungen. StoreVan hat diese Technik nun auch im Bereich Nutzfahrzeugeinrichtungen implementiert.

#### **DAS VERFAHREN DER KATHODISCHEN ACRYL-TAUCHLACKIERUNG**

Die kathodische Acryl-Beschichtung ist eine Oberflächenbehandlung, die den einzelnen Teilen der Einrichtung eine **extrem hohe Korrosionsbeständigkeit** verleiht. Das Tauchverfahren gewährleistet eine **gleichmäßige Beschichtung** und einen lang anhaltenden Schutz egal gegen welche Stoffe. Das Acrylharz schützt den Lack bei direkter Belichtung durch die Witterung gegen Ausbleichen und gegen Veränderungen der Korrosionsbeständigkeit.

- Korrosionsbeständigkeit von über 500 Stunden (ASTM D1735 Luftfeuchtigkeit)
- Ausgezeichnete Härte mit einem Mindestrating von 2H



#### **GALVANNEALED STEEL**

Galvannealed sheet is a variant of hot-dip galvanized sheet. The product is subject to a hot-dip-galvanization process and subsequently heated to approximately 550°C, combining the zinc with the sheet surface to make an alloy with iron. The result is a uniform zinc coating with a fine-grained crystalline structure along with a **much higher surface quality and corrosion resistance**. This process is ideal for automotive applications. StoreVan introduced and implemented this technology in the commercial vehicles equipment field.

#### **CATHODIC DIP PAINTING WITH ACRYLIC RESIN**

Cataphoresis painting is a paint surface treatment able to give the equipment elements a **remarkable resistance to corrosion**; characterized by **uniform deposit** of an acrylic resin on the element surface, it ensures long lasting and high protection against chemical agents and other types of surface attacks. The acrylic resin allows a direct exposure to atmospheric agents without altering its technical features. This process ensures an increased protection against rust.

- Corrosion resistance of more than 500 hours (humidity ASTM D1735)
- Excellent hardness with a minimum rating of 2H








# MERCEDES-BENZ SPRINTER

KASTENWAGEN - PANEL VAN

## BODENPLATTE UND SEITENVERKLEIDUNGEN - FLOORING AND LININGS

- Bodenplatte und Seitenverkleidungen für Fahrzeug mit rechter Schiebetür und Seitenwänden aus Vollblech.
- Flooring and linings for right side door vehicle with metal sheet sidewalls.



FAHRZEUG VEHICLE	BODENPLATTE 12 mm 12 mm FLOORING	SEITENVERKLEIDUNG LINING	SEITENVERKLEIDUNG LINING	RÜCKWANDPLATTE BULKHEAD
	D	A+B	C	F
	ART. NR. / ITEM NO.	ART. NR. / ITEM NO.	ART. NR. / ITEM NO.	ART. NR. / ITEM NO.
<b>Fahrzeugtyp - Model</b> L1 H1 Kompakt, Normaldach Short, Standard Roof	<b>PIL 107</b> 33,26 kg	<b>PAN 113</b> 13,61 kg	<b>PAR 107</b> 1,63 kg	<b>PIR 103</b> 8,95 kg
<b>Fahrzeugtyp - Model</b> L1 H2 Kompakt, Hochdach Short, High Roof	<b>PIL 107</b> 33,26 kg	<b>PAN 119</b> 16,11 kg	<b>PAR 108</b> 1,98 kg	<b>PIR 103</b> 8,95 kg
<b>Fahrzeugtyp - Model</b> L2 H1 <sup>A</sup> Standard, Normaldach Medium, Standard Roof	<b>PIL 108</b> 41,92 kg	<b>PAN 114</b> 16,71 kg	<b>PAR 107</b> 1,63 kg	<b>PIR 103</b> 8,95 kg
<b>Fahrzeugtyp - Model</b> L2 H1 <sup>B</sup> Standard, Normaldach Medium, Standard Roof	<b>PIL 109</b> 38,98 kg	<b>PAN 114</b> 16,71 kg	<b>PAR 107</b> 1,63 kg	<b>PIR 103</b> 8,95 kg
<b>Fahrzeugtyp - Model</b> L2 H2 / H3 <sup>A</sup> Standard, Hochdach / Superhochdach Medium, High / Super-high Roof	<b>PIL 108</b> 41,92 kg	<b>PAN 115</b> 19,98 kg	<b>PAR 108</b> 1,98 kg	<b>PIR 103</b> 8,95 kg
<b>Fahrzeugtyp - Model</b> L2 H2 / H3 <sup>B</sup> Standard, Hochdach / Superhochdach Medium, High / Super-high Roof	<b>PIL 109</b> 38,98 kg	<b>PAN 115</b> 19,98 kg	<b>PAR 108</b> 1,98 kg	<b>PIR 103</b> 8,95 kg
<b>Fahrzeugtyp - Model</b> L3 H2 / H3 <sup>A</sup> Lang, Hochdach / Superhochdach Long, High / Super-high Roof	<b>PIL 110</b> 57,12 kg	<b>PAN 116</b> 28,02 kg	<b>PAR 108</b> 1,98 kg	<b>PIR 103</b> 8,95 kg
<b>Fahrzeugtyp - Model</b> L3 H2 / H3 <sup>B</sup> Lang, Hochdach / Superhochdach Long, High / Super-high Roof	<b>PIL 111</b> 54,26 kg	<b>PAN 116</b> 28,02 kg	<b>PAR 108</b> 1,98 kg	<b>PIR 103</b> 8,95 kg
<b>Fahrzeugtyp - Model</b> L3L H2 / H3 <sup>A</sup> Extralang, Hochdach / Superhochdach Extra-long, High / Super-high Roof	<b>PIL 112</b> 62,92 kg	<b>PAN 117</b> 30,89 kg	<b>PAR 108</b> 1,98 kg	<b>PIR 103</b> 8,95 kg
<b>Fahrzeugtyp - Model</b> L3L H2 / H3 <sup>B</sup> Extralang, Hochdach / Superhochdach Extra-long, High / Super-high Roof	<b>PIL 113</b> 60,14 kg	<b>PAN 117</b> 30,89 kg	<b>PAR 108</b> 1,98 kg	<b>PIR 103</b> 8,95 kg

<sup>A</sup> Einzelbereifung - Single wheels

<sup>B</sup> Zwillingsbereifung - Twin wheels

## BODENPLATTE UND SEITENVERKLEIDUNGEN - FLOORING AND LININGS


**PAN**

- Seitenverkleidung aus Polypropylen für:
  - linke Seitenwand
  - rechte Seitenwand und Schiebetür
  - unteren Teil der Heckflügeltüren
- Polypropylene linings for:
  - LH sidewall
  - RH sidewall and sliding door
  - lower part of rear hinged doors

**PAR**

- Seitenverkleidung aus Polypropylen für:
  - oberen Teil der Heckflügeltüren
- Polypropylene linings for:
  - upper part of rear hinged doors


**PIL**

- Bodenplatte aus Multiplex mit Phenolbeschichtung, Stärke 12 mm, für das Originalverankerungssystem des Fahrzeugs vorgebohrt.
- 12 mm thick wooden flooring with phenolic coating set for the vehicles original anchoring system

**PIR**

- Kabinenrückwandplatte aus Multiplex mit Phenolbeschichtung, Stärke 12 mm
- 12 mm thick wooden bulkhead panel with phenolic coating

## LADUNGSSICHERUNG - LOAD SECURING


**BESCHREIBUNG - DESCRIPTION**

- Horizontale Aluschiene.
- Horizontal aluminium bar.

**ALUSCHIENE - BAR**

1

**LÄNGE - LENGTH**

ART. NR. / ITEM NO. F 22 FC V18029 05 00	500 mm
ART. NR. / ITEM NO. F 22 FC V18029 10 00	1000 mm
ART. NR. / ITEM NO. F 22 FC V18029 15 00	1500 mm
ART. NR. / ITEM NO. F 22 FC V18029 20 00	2000 mm
ART. NR. / ITEM NO. F 22 FC V18029 25 00	2500 mm


**BESCHREIBUNG - DESCRIPTION**

- Horizontale Aluschiene für Seitenwände.
- Horizontal aluminium bar for side panels.

**ALUSCHIENE - BAR**

2

**LÄNGE - LENGTH**

ART. NR. / ITEM NO. F 22 FC V18025 05 00	500 mm
ART. NR. / ITEM NO. F 22 FC V18025 10 00	1000 mm
ART. NR. / ITEM NO. F 22 FC V18025 15 00	1500 mm


**BESCHREIBUNG - DESCRIPTION**

- Teleskopische Spannstanze.
- Telescopic load restraining bar.

**STANGE - BAR**

3

**HÖHE - HEIGHT**

ART. NR. / ITEM NO. F 22 FC V22149 00 00	650-900 mm
ART. NR. / ITEM NO. F 22 FC V22131 00 00	1250-1750 mm
ART. NR. / ITEM NO. F 22 FC V22017 00 00	1550-2050 mm


**BESCHREIBUNG - DESCRIPTION**

- Endstück aus Kunststoff für Aluschiene Serie V18029.
- Plastic end cap for bar series V18029.

**ENDSTÜCK FÜR ALUSCHIENE - PLASTIC END CAP FOR BAR**

4

ART. NR. / ITEM NO. F 22 FC V22106 00 00


**BESCHREIBUNG - DESCRIPTION**

- Zurring.
- Ring stud fitting.

**ZURRRING - RING STUD FITTING**

5

ART. NR. / ITEM NO. F 22 FC V22090 00 00


**BESCHREIBUNG - DESCRIPTION**

- Zurring mit Hebelspannschloss 2500+500.
- Load restraining belt with clamp 2500+500.

**ZURRGURT - BELT**

6

ART. NR. / ITEM NO. F 22 FC V22136 00 00


**BESCHREIBUNG - DESCRIPTION**

- Zurring mit Ratschenschloss 2500+500.
- Load restraining belt with ratchet 2500+500.

**ZURRGURT - BELT**

7


ART. NR. / ITEM NO. F 22 FC V22124 00 00

Für weitere Informationen fordern Sie bitte unseren „Ladungssicherung“ - Katalog an


For more information, ask for our “Load Securing” catalogue






**FAHRZEUGEINRICHTUNGSBEISPIELE - FITTINGS EXAMPLES**

**BEISPIEL - EXAMPLE**
**SP 2215 01\***



B=2241 T=365 H=1540 mm - W=2241 D=365 H=1540 mm


**BEISPIEL - EXAMPLE**
**SP 2215 02\***




B=2241 T=365 H=1540 mm - W=2241 D=365 H=1540 mm


**BEISPIEL - EXAMPLE**
**SP 2215 03\***




B=2241 T=365 H=1540 mm - W=2241 D=365 H=1540 mm


**BEISPIEL - EXAMPLE**
**SP 2215 04\***


B=2241 T=365 H=1540 mm - W=2241 D=365 H=1540 mm


**BEISPIEL - EXAMPLE**
**SP 2215 05\***


B=2241 T=365 H=1540 mm - W=2241 D=365 H=1540 mm



**BEISPIEL - EXAMPLE**
**SP 2215 06\***


B=2241 T=365 H=1540 mm - W=2241 D=365 H=1540 mm






FAHRZEUGEINRICHTUNGSBEISPIELE - FITTINGS EXAMPLES



BEISPIEL - EXAMPLE

SP 1015 01\*



B=1016 T=365 H=1500 mm - W=1016 D=365 H=1500 mm

**Haben Sie Ihre Einrichtung nicht gefunden?  
Verlassen Sie sich auf die Profis für  
Fahrzeugeinrichtungen.**


Auf der Rückseite dieses Katalogs  
finden Sie die nächstgelegene  
StoreVan Niederlassung.  
Besuchen Sie unsere Web-Seite.



**Didn't find the equipment  
you're looking for?  
Leave it to our experts.**


See the back of this catalogue  
and contact the nearest  
StoreVan point or visit our website.

**\* Einschließlich Befestigungskit - Fixing kit included**




BEISPIEL - EXAMPLE

SP 1015 02\*




B=1016 T=365 H=1500 mm - W=1016 D=365 H=1500 mm




BEISPIEL - EXAMPLE

SP 1015 03\*



B=1016 T=365 H=1500 mm - W=1016 D=365 H=1500 mm




BEISPIEL - EXAMPLE

SP 1015 04\*



B=1016 T=365 H=1500 mm - W=1016 D=365 H=1500 mm



BEISPIEL - EXAMPLE


SP 1015 05\*



B=1016 T=365 H=1500 mm - W=1016 D=365 H=1500 mm




FAHRZEUGEINRICHTUNGSBEISPIELE - FITTINGS EXAMPLES




BEISPIEL - EXAMPLE

SP 2215 07\*




B=2241 T=365 H=1500 mm - W=2241 D=365 H=1500 mm



BEISPIEL - EXAMPLE

SP 2215 08\*




B=2241 T=365 H=1500 mm - W=2241 D=365 H=1500 mm



BEISPIEL - EXAMPLE

SP 2215 09\*




B=2241 T=365 H=1500 mm - W=2241 D=365 H=1500 mm



BEISPIEL - EXAMPLE

SP 2215 10\*




B=2241 T=365 H=1500 mm - W=2241 D=365 H=1500 mm



BEISPIEL - EXAMPLE

SP 2215 11\*




B=2241 T=365 H=1500 mm - W=2241 D=365 H=1500 mm



BEISPIEL - EXAMPLE


SP 2215 12\*



B=2241 T=365 H=1500 mm - W=2241 D=365 H=1500 mm




FAHRZEUGEINRICHTUNGSBEISPIELE - FITTINGS EXAMPLES



BEISPIEL - EXAMPLE

SP 1015 07\*



B=1016 T=365 H=1420 mm - W=1016 D=365 H=1420 mm

**Haben Sie Ihre Einrichtung nicht gefunden?  
Verlassen Sie sich auf die Profis für  
Fahrzeugeinrichtungen.**


Auf der Rückseite dieses Katalogs  
finden Sie die nächstgelegene  
StoreVan Niederlassung.  
Besuchen Sie unsere Web-Seite.



**Didn't find the equipment  
you're looking for?  
Leave it to our experts.**


See the back of this catalogue  
and contact the nearest  
StoreVan point or visit our website.

**\* Einschließlich Befestigungskit - Fixing kit included**




BEISPIEL - EXAMPLE

SP 1015 08\*



B=1016 T=365 H=1500 mm - W=1016 D=365 H=1500 mm




BEISPIEL - EXAMPLE

SP 1015 09\*



B=1016 T=365 H=1500 mm - W=1016 D=365 H=1500 mm

Ansicht von der Schiebetür  
View from side door




BEISPIEL - EXAMPLE

SP 1015 11\*




B=1016 T=365 H=1500 mm - W=1016 D=365 H=1500 mm

Ansicht von der Schiebetür  
View from side door



BEISPIEL - EXAMPLE

SP 1015 12\*



B=1016 T=365 H=1500 mm - W=1016 D=365 H=1500 mm




FAHRZEUGEINRICHTUNGSBEISPIELE - FITTINGS EXAMPLES



BEISPIEL - EXAMPLE

SP 2715 01\*




B=2749 T=365 H=1540 mm - W=2749 D=365 H=1540 mm



BEISPIEL - EXAMPLE

SP 2715 02\*




B=2749 T=365 H=1540 mm - W=2749 D=365 H=1540 mm



BEISPIEL - EXAMPLE

SP 2715 03\*




B=2749 T=365 H=1540 mm - W=2749 D=365 H=1540 mm



BEISPIEL - EXAMPLE

SP 2715 04\*




B=2749 T=365 H=1540 mm - W=2749 D=365 H=1540 mm



BEISPIEL - EXAMPLE

SP 2715 05\*




B=2749 T=365 H=1540 mm - W=2749 D=365 H=1540 mm



BEISPIEL - EXAMPLE


SP 2715 06\*



B=2749 T=365 H=1540 mm - W=2749 D=365 H=1540 mm




FAHRZEUGEINRICHTUNGSBEISPIELE - FITTINGS EXAMPLES



BEISPIEL - EXAMPLE

SP 1215 01\*



B=1225 T=365 H=1500 mm - W=1225 D=365 H=1500 mm

**Haben Sie Ihre Einrichtung nicht gefunden?  
Verlassen Sie sich auf die Profis für  
Fahrzeugeinrichtungen.**


Auf der Rückseite dieses Katalogs  
finden Sie die nächstgelegene  
StoreVan Niederlassung.  
Besuchen Sie unsere Web-Seite.



**Didn't find the equipment  
you're looking for?  
Leave it to our experts.**


See the back of this catalogue  
and contact the nearest  
StoreVan point or visit our website.

**\* Einschließlich Befestigungskit - Fixing kit included**




BEISPIEL - EXAMPLE

SP 1215 02\*



B=1225 T=365 H=1500 mm - W=1225 D=365 H=1500 mm




BEISPIEL - EXAMPLE

SP 1215 03\*



B=1225 T=365 H=1500 mm - W=1225 D=365 H=1500 mm




BEISPIEL - EXAMPLE

SP 1215 04\*



B=1225 T=365 H=1500 mm - W=1225 D=365 H=1500 mm



BEISPIEL - EXAMPLE


SP 1215 05\*



B=1225 T=365 H=1500 mm - W=1225 D=365 H=1500 mm




FAHRZEUGEINRICHTUNGSBEISPIELE - FITTINGS EXAMPLES



BEISPIEL - EXAMPLE

SP 2715 07\*




B=2749 T=365 H=1500 mm - W=2749 D=365 H=1500 mm



BEISPIEL - EXAMPLE

SP 2715 08\*




B=2749 T=365 H=1500 mm - W=2749 D=365 H=1500 mm



BEISPIEL - EXAMPLE

SP 2715 09\*




B=2749 T=365 H=1500 mm - W=2749 D=365 H=1500 mm



BEISPIEL - EXAMPLE

SP 2715 10\*




B=2749 T=365 H=1500 mm - W=2749 D=365 H=1500 mm



BEISPIEL - EXAMPLE

SP 2715 11\*




B=2749 T=365 H=1500 mm - W=2749 D=365 H=1500 mm



BEISPIEL - EXAMPLE


SP 2715 12\*



B=2749 T=365 H=1500 mm - W=2749 D=365 H=1500 mm




FAHRZEUGEINRICHTUNGSBEISPIELE - FITTINGS EXAMPLES



BEISPIEL - EXAMPLE

SP 1215 07\*



B=1225 T=365 H=1420 mm - W=1225 D=365 H=1420 mm

**Haben Sie Ihre Einrichtung nicht gefunden?  
Verlassen Sie sich auf die Profis für  
Fahrzeugeinrichtungen.**

Auf der Rückseite dieses Katalogs  
finden Sie die nächstgelegene  
StoreVan Niederlassung.  
Besuchen Sie unsere Web-Seite.



**Didn't find the equipment  
you're looking for?  
Leave it to our experts.**

See the back of this catalogue  
and contact the nearest  
StoreVan point or visit our website.

**\* Einschließlich Befestigungskit - Fixing kit included**



BEISPIEL - EXAMPLE

SP 1215 08\*




B=1225 T=365 H=1500 mm - W=1225 D=365 H=1500 mm




BEISPIEL - EXAMPLE

SP 1215 09\*



B=1225 T=365 H=1500 mm - W=1225 D=365 H=1500 mm

Ansicht von der Schiebetür  
View from side door




BEISPIEL - EXAMPLE

SP 1515 01\*



B=1524 T=365 H=1500 mm - W=1524 D=365 H=1500 mm

Ansicht von der Schiebetür  
View from side door



BEISPIEL - EXAMPLE


SP 1515 02\*



B=1524 T=365 H=1500 mm - W=1524 D=365 H=1500 mm




FAHRZEUGEINRICHTUNGSBEISPIELE - FITTINGS EXAMPLES




BEISPIEL - EXAMPLE

SP 2717 01\*




B=2749 T=365 H=1690 mm - W=2749 D=365 H=1690 mm



BEISPIEL - EXAMPLE

SP 2717 02\*




B=2749 T=365 H=1690 mm - W=2749 D=365 H=1690 mm




BEISPIEL - EXAMPLE

SP 2717 03\*




B=2749 T=365 H=1690 mm - W=2749 D=365 H=1690 mm



BEISPIEL - EXAMPLE

SP 2717 04\*




B=2749 T=365 H=1690 mm - W=2749 D=365 H=1690 mm




BEISPIEL - EXAMPLE

SP 2717 05\*




B=2749 T=365 H=1690 mm - W=2749 D=365 H=1690 mm



BEISPIEL - EXAMPLE

SP 2717 06\*




B=2749 T=365 H=1690 mm - W=2749 D=365 H=1690 mm






FAHRZEUGEINRICHTUNGSBEISPIELE - FITTINGS EXAMPLES



BEISPIEL - EXAMPLE

SP 1217 01\*



B=1225 T=365 H=1700 mm - W=1225 D=365 H=1700 mm

**Haben Sie Ihre Einrichtung nicht gefunden?  
Verlassen Sie sich auf die Profis für  
Fahrzeugeinrichtungen.**

Auf der Rückseite dieses Katalogs  
finden Sie die nächstgelegene  
StoreVan Niederlassung.  
Besuchen Sie unsere Web-Seite.



**Didn't find the equipment  
you're looking for?  
Leave it to our experts.**

See the back of this catalogue  
and contact the nearest  
StoreVan point or visit our website.

**\* Einschließlich Befestigungskit - Fixing kit included**




BEISPIEL - EXAMPLE

SP 1217 02\*



B=1225 T=365 H=1700 mm - W=1225 D=365 H=1700 mm



BEISPIEL - EXAMPLE

SP 1217 03\*



B=1225 T=365 H=1700 mm - W=1225 D=365 H=1700 mm



BEISPIEL - EXAMPLE

SP 1217 04\*



B=1225 T=365 H=1700 mm - W=1225 D=365 H=1700 mm



BEISPIEL - EXAMPLE

SP 1217 05\*



B=1225 T=365 H=1700 mm - W=1225 D=365 H=1700 mm




FAHRZEUGEINRICHTUNGSBEISPIELE - FITTINGS EXAMPLES




BEISPIEL - EXAMPLE

SP 2717 07\*




B=2749 T=365 H=1700 mm - W=2749 D=365 H=1700 mm



BEISPIEL - EXAMPLE

SP 2717 08\*




B=2749 T=365 H=1700 mm - W=2749 D=365 H=1700 mm



BEISPIEL - EXAMPLE

SP 2717 09\*




B=2749 T=365 H=1700 mm - W=2749 D=365 H=1700 mm



BEISPIEL - EXAMPLE

SP 2717 10\*




B=2749 T=365 H=1700 mm - W=2749 D=365 H=1700 mm



BEISPIEL - EXAMPLE

SP 2717 11\*




B=2749 T=365 H=1700 mm - W=2749 D=365 H=1700 mm



BEISPIEL - EXAMPLE


SP 2717 12\*



B=2749 T=365 H=1700 mm - W=2749 D=365 H=1700 mm




FAHRZEUGEINRICHTUNGSBEISPIELE - FITTINGS EXAMPLES



BEISPIEL - EXAMPLE

SP 1217 07\*



B=1225 T=445 H=1725 mm - W=1225 D=445 H=1725 mm

**Haben Sie Ihre Einrichtung nicht gefunden?  
Verlassen Sie sich auf die Profis für  
Fahrzeugeinrichtungen.**

Auf der Rückseite dieses Katalogs  
finden Sie die nächstgelegene  
StoreVan Niederlassung.  
Besuchen Sie unsere Web-Seite.



**Didn't find the equipment  
you're looking for?  
Leave it to our experts.**

See the back of this catalogue  
and contact the nearest  
StoreVan point or visit our website.

**\* Einschließlich Befestigungskit - Fixing kit included**



BEISPIEL - EXAMPLE

SP 1217 08\*



B=1225 T=365 H=1700 mm - W=1225 D=365 H=1700 mm




BEISPIEL - EXAMPLE

SP 1217 09\*



B=1225 T=365 H=1700 mm - W=1225 D=365 H=1700 mm

Ansicht von der Schiebetür  
View from side door




BEISPIEL - EXAMPLE

SP 1517 01\*



B=1524 T=365 H=1700 mm - W=1524 D=365 H=1700 mm

Ansicht von der Schiebetür  
View from side door



BEISPIEL - EXAMPLE

SP 1517 02\*



B=1524 T=365 H=1700 mm - W=1524 D=365 H=1700 mm



# MERCEDES-BENZ SPRINTER

KASTENWAGEN - PANEL VAN

## DACHTRÄGER UND LEITERTRÄGER - ROOF AND LADDER RACK



FAHRZEUG VEHICLE	DACHTRÄGER ROOF RACK	ABMESSUNGEN DIMENSIONS	GEWICHT WEIGHT	TRAGKRAFT LOAD CAPACITY
	<b>ART. NR. / ITEM NO.</b>			
<b>Fahrzeugtyp - Model</b> L1 H1 Kompakt, Normaldach Short, Standard Roof	<b>POT 107</b>	2750x1700 mm	29,84 kg	170,00 kg
<b>Fahrzeugtyp - Model</b> L1 H2 Kompakt, Hochdach Short, High Roof	<b>POT 113</b>	2750x1700 mm	29,84 kg	120,00 kg
<b>Fahrzeugtyp - Model</b> L2 H1 Standard, Normaldach Medium, Standard Roof	<b>POT 108</b>	3400x1700 mm	32,26 kg	167,00 kg
<b>Fahrzeugtyp - Model</b> L2 H2 Standard, Hochdach Medium, High Roof	<b>POT 109</b>	3400x1700 mm	32,26 kg	117,00 kg
<b>Fahrzeugtyp - Model</b> L3 H2 Lang, Hochdach Long, High Roof	<b>POT 110</b>	4350x1700 mm	39,68 kg	110,00 kg
<b>Fahrzeugtyp - Model</b> L3L H2 Extralang, Hochdach Extra-long, High Roof	<b>POT 111</b>	4700x1700 mm	44,76 kg	105,00 kg

### POT


- Dachträger bestehend aus:
  - Alu-Querschienen inkl. Befestigungen und Gummiprofilen
  - Seitenwänden aus Aluminium
  - Laderolle aus Aluminium
  - Schraubmaterial aus Edelstahl

- Roof rack complete of:
  - aluminium crossbars with fixing parts and rubber profile
  - aluminium side rails
  - aluminium loading roller
  - fixing screws in stainless steel





## DACHTRÄGER UND LEITERTRÄGER - ROOF AND LADDER RACK



FAHRZEUG VEHICLE	LEITERTRÄGER LADDER RACK	ABMESSUNGEN DIMENSIONS	GEWICHT WEIGHT	TRAGKRAFT LOAD CAPACITY
ART. NR. / ITEM NO.				
<b>Fahrzeugtyp - Model</b> L1 H1 Kompakt, Normaldach Short, Standard Roof	<b>POS 107</b>	2750x1680 mm	58,78 kg	141,00 kg
<b>Fahrzeugtyp - Model</b> L1 H2 Kompakt, Hochdach Short, High Roof	<b>POS 113</b>	2750x1680 mm	58,78 kg	91,00 kg
<b>Fahrzeugtyp - Model</b> L2 H1 Standard, Normaldach Medium, Standard Roof	<b>POS 108</b>	3400x1680 mm	62,89 kg	137,00 kg
<b>Fahrzeugtyp - Model</b> L2 H2 Standard, Hochdach Medium, High Roof	<b>POS 109</b>	3400x1680 mm	62,89 kg	87,00 kg
<b>Fahrzeugtyp - Model</b> L3 H2 Lang, Hochdach Long, High Roof	<b>POS 110</b>	4350x1680 mm	68,55 kg	81,00 kg
<b>Fahrzeugtyp - Model</b> L3L H2 Extralang, Hochdach Extra-long, High Roof	<b>POS 111</b>	4700x1680 mm	73,10 kg	77,00 kg

## POS

- Leiterträger bestehend aus:
  - Alu-Querschienen inkl. Befestigungen und Gummiprofilen
  - Seitenwand aus Aluminium
  - Laderolle aus Aluminium
  - Leiterschiene aus Aluminium und Edelstahl
  - Schraubmaterial aus Edelstahl

- Ladder rack complete of:
  - aluminium crossbars with fixing parts and rubber profile
  - aluminium side rail
  - aluminium loading roller
  - ladder rack rail made of aluminium and stainless steel
  - fixing screws in stainless steel

- Der Leiterträger kann links oder rechts montiert werden.
- The ladder rack rail can be mounted on the right or left side.



## ZUBEHÖR - ACCESSORIES



ART. NR. / ITEM NO. ACS 005

- Papierrollen-Kit Ø 140 mm
- Paper roll holder Ø 140 mm



ART. NR. / ITEM NO. ACS 012

- Papierrollen-Kit Ø 240 mm
- Paper roll holder Ø 240 mm



ART. NR. / ITEM NO. ACS 013

- Silikonträgersatz
- Silicone holder kit



ART. NR. / ITEM NO. ACS 014

- Schlauchhalter
- Cable holder



ART. NR. / ITEM NO. ACS 004

- Erste-Hilfe-Kasten
- First aid kit



ART. NR. / ITEM NO. ACS 006

- Plantasche für DIN A4 Formate
- DIN A4 pocket document holder



ART. NR. / ITEM NO. ACS 007

- Spraydosenhalter
- Spray can holder



ART. NR. / ITEM NO. ACS 015

- Halterung mit 1 Behälter Größe 1PL
- Holder with 1 container mesure 1 PL



ART. NR. / ITEM NO. ACS 016

- Halterung mit 3 Behältern Größe 1PL
- Holder with 3 containers mesure 1 PL



ART. NR. / ITEM NO. ACS 017

- Halterung mit Behälter Größe 2115A
- Holder with box mesure 2115A



ART. NR. / ITEM NO. ACS 001

- Handwasch-Kit
- Hand wash kit



ART. NR. / ITEM NO. ACS 002

- Kanisterhalter mit Kanister Inh. 20 Lt.
- Jerrycan holder with 20 litres iron jerrycan

## ZUBEHÖR - ACCESSORIES


**ART. NR. / ITEM NO. ACS 003**
**A**

- Halterung mit Gurt für Flaschen und Feuerlöscher
- Holder with belt for gas cylinders and extinguishers

**ART. NR. / ITEM NO. ACS 018**
**B**

- Feuerlöscher 4 kg
- Fire extinguisher 4 kg


**ART. NR. / ITEM NO. ACS 019**
**C**

- All Safe Stange L=365 mm und Zurrurt mit Ratschenschloss
- All Safe bar L= 365 mm and ratchet belt

**ART. NR. / ITEM NO. ACS 020**
**C**

- All Safe Stange L=445 mm und Zurrurt mit Ratschenschloss
- All Safe bar L= 445 mm and ratchet belt


**ART. NR. / ITEM NO. ACS 021**
**D**

- All Safe Stange L=365 mm und Zurrurt mit Hebelspannschloss
- All Safe bar L= 365 mm and clamp belt

**ART. NR. / ITEM NO. ACS 022**
**D**

- All Safe Stange L=445 mm und Zurrurt mit Hebelspannschloss
- All Safe bar L= 445 mm and clamp belt


 Beispiel mit 2 **ART. NR. ACS 003**  
 Example with 2 **ITEMS NO. ACS 003**

 Beispiel mit 2 **ART. NR. ACS 019**  
 Example with 2 **ITEMS NO. ACS 019**

 Beispiel mit 2 **ART. NR. ACS 021**  
 Example with 2 **ITEMS NO. ACS 021**

**ART. NR. / ITEM NO. ACS 023**

- Satz 10 Magnete Ø 20 mm
- Set of 10 magnets Ø 20 mm

**ART. NR. / ITEM NO. ACS 024**

- Satz 10 Magnete Ø 25 mm
- Set of 10 magnets Ø 25 mm


**ART. NR. / ITEM NO. ACS 025**

- LED-Lampe L=600 mm IP20 12V
- LED lamp L=600 mm IP20 12V

#### LIEFERBEDINGUNGEN

- Bodenplatten und Seitenverkleidungen werden in mehreren Teilen geliefert.
- Dachträger und Leiterträger werden **lose** geliefert.
- Module werden **vormontiert** komplett mit Fahrzeugbefestigungsmaterial geliefert.
- Produkte sollen vorzugsweise von **Vertragshändlern** installiert werden.
- Produkte werden **verpackt** geliefert.
- **3 Jahre Garantie** auf unsere Komponenten.
- Die Tragkräfte beziehen sich auf **gleichmäßig verteilte Last**.

#### SUPPLY CONDITIONS

- Flooring and linings supplied in several pieces.
- Roof and ladder racks supplied **flat-packed**.
- Modules are supplied **preassembled** complete of fixing material to the vehicle.
- For products installation, please get in touch with our **approved installer's network**.
- Products provided **with packaging**.
- Our products are covered by a **3-years warranty**.
- Load capacities refer to **uniformly distributed loads**.

[WWW.STOREVAN.COM](http://WWW.STOREVAN.COM)



#### FAMI S.r.l.

Via Stazione Rossano, 13 | 36027 Rosà (VI) | ITALY  
phone +39 0424 585455 | fax +39 0424 585482  
[www.famisp.com](http://www.famisp.com) | [info@famisp.com](mailto:info@famisp.com)  
[www.storevan.com](http://www.storevan.com) | [info@storevan.com](mailto:info@storevan.com)