



**FAHRZEUG-  
EINRICHTUNGEN**

**FITTINGS FOR  
COMMERCIAL VEHICLES**



**RENAULT MASTER**



## STOREVAN ORANGE PLANET - STOREVAN ORANGE PLANET

**STOREVAN ORANGE PLANET**

Nachhaltigkeit und ökologische Entwicklung sind Themen von großem, aktuellem Interesse, entstanden durch das steigende Bewusstsein, dass auf die Umweltbalance aufgrund der zyklischen Veränderungen und Erneuerungen geachtet werden muss.

**STOREVAN ORANGE PLANET**

Environmental sustainability and eco-compatible development are topics of great interest and relevance, arising from the growing awareness that it is important to pay attention to the environmental balance.

## ZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS

**ZERTIFIZIERTE PRODUKTION**

- Nach ISO 9001:2008 zertifiziert.
- Erfolgreicher CRASH TEST durchgeführt nach ECE-R17 mit einer Aufprallgeschwindigkeit von 50 Km/h.
- GS-Zertifizierung für Inneneinrichtungen und Laderampen.
- GS-Zertifizierung für Dachträger und Leiterträger.

**CERTIFIED PRODUCTION**

- ISO 9001:2008 certified.
- Brilliantly passed the CRASH TEST carried out according to the most recent European regulations ECE-R17 with impact at 50 Km/h.
- GS certification for interior fittings and loading ramps.
- GS certification for roof and ladder racks.



**CRASH TEST**  
ECE-R17



**StoreVan ist weltweit der einzige Hersteller von Nutzfahrzeugeinrichtungen, der mit dieser Technologie arbeitet.**

**StoreVan is the sole LCV's equipment manufacturer worldwide to make use of this technology.**



#### **GALVANNEALED STAHL**

Galvannealed Blech ist eine Variante von feuerverzinktem Blech. Das Produkt unterliegt einem Feuerbeschichtungsprozess und wird bis ca. 550 °C erhitzt. Dies ermöglicht es dem Zink mit dem Stahlblech eine Legierung einzugehen. Das Ergebnis ist eine Beschichtung mit einer gleichförmigen, feinkörnigen Kristallstruktur an der Beschichtungsoberfläche und einer **sehr hohen Oberflächenqualität und Korrosionsbeständigkeit**. Dieses Verfahren ist ideal für Automotive Anwendungen. StoreVan hat diese Technik nun auch im Bereich Nutzfahrzeugeinrichtungen implementiert.

#### **DAS VERFAHREN DER KATHODISCHEN ACRYL-TAUCHLACKIERUNG**

Die kathodische Acryl-Beschichtung ist eine Oberflächenbehandlung, die den einzelnen Teilen der Einrichtung eine **extrem hohe Korrosionsbeständigkeit** verleiht. Das Tauchverfahren gewährleistet eine **gleichmäßige Beschichtung** und einen lang anhaltenden Schutz egal gegen welche Stoffe. Das Acrylharz schützt den Lack bei direkter Belichtung durch die Witterung gegen Ausbleichen und gegen Veränderungen der Korrosionsbeständigkeit.

- Korrosionsbeständigkeit von über 500 Stunden (ASTM D1735 Luftfeuchtigkeit)
- Ausgezeichnete Härte mit einem Mindestrating von 2H



#### **GALVANNEALED STEEL**

Galvannealed sheet is a variant of hot-dip galvanized sheet. The product is subject to a hot-dip-galvanization process and subsequently heated to approximately 550°C, combining the zinc with the sheet surface to make an alloy with iron. The result is a uniform zinc coating with a fine-grained crystalline structure along with a **much higher surface quality and corrosion resistance**. This process is ideal for automotive applications. StoreVan introduced and implemented this technology in the commercial vehicles equipment field.

#### **CATHODIC DIP PAINTING WITH ACRYLIC RESIN**

Cataphoresis painting is a paint surface treatment able to give the equipment elements a **remarkable resistance to corrosion**; characterized by **uniform deposit** of an acrylic resin on the element surface, it ensures long lasting and high protection against chemical agents and other types of surface attacks. The acrylic resin allows a direct exposure to atmospheric agents without altering its technical features. This process ensures an increased protection against rust.

- Corrosion resistance of more than 500 hours (humidity ASTM D1735)
- Excellent hardness with a minimum rating of 2H








# RENAULT MASTER

KASTENWAGEN - PANEL VAN

## BODENPLATTE UND SEITENVERKLEIDUNGEN - FLOORING AND LININGS

- Bodenplatte und Seitenverkleidungen für Fahrzeug mit rechter Schiebetür und Seitenwänden aus Vollblech.
- Flooring and linings for right side door vehicle with metal sheet sidewalls.



| FAHRZEUG<br>VEHICLE                                 | BODENPLATTE 12 mm<br>12 mm FLOORING | SEITENVERKLEIDUNG<br>LINING | SEITENVERKLEIDUNG<br>LINING | RÜCKWANDPLATTE<br>BULKHEAD |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
|                                                     | D                                   | A+B                         | C                           | F                          |
|                                                     | ART. NR. / ITEM NO.                 | ART. NR. / ITEM NO.         | ART. NR. / ITEM NO.         | ART. NR. / ITEM NO.        |
| <b>Fahrzeugtyp - Model</b><br>L1 H1 <sup>A</sup>    | <b>PIL 213</b><br>35,80 kg          | <b>PAN 210</b><br>12,84 kg  | <b>PAR 208</b><br>2,13 kg   | <b>PIR 203</b><br>9,75 kg  |
| <b>Fahrzeugtyp - Model</b><br>L1 H2 <sup>A</sup>    | <b>PIL 213</b><br>35,80 kg          | <b>PAN 211</b><br>14,20 kg  | <b>PAR 209</b><br>2,63 kg   | <b>PIR 203</b><br>9,75 kg  |
| <b>Fahrzeugtyp - Model</b><br>L2 H2-H3 <sup>A</sup> | <b>PIL 214</b><br>43,20 kg          | <b>PAN 212</b><br>21,85 kg  | <b>PAR 209</b><br>2,63 kg   | <b>PIR 203</b><br>9,75 kg  |
| <b>Fahrzeugtyp - Model</b><br>L3 H2-H3 <sup>A</sup> | <b>PIL 217</b><br>53,20 kg          | <b>PAN 214</b><br>25,15 kg  | <b>PAR 209</b><br>2,63 kg   | <b>PIR 203</b><br>9,75 kg  |
| <b>Fahrzeugtyp - Model</b><br>L3 H2-H3 <sup>B</sup> | <b>PIL 215</b><br>50,20 kg          | <b>PAN 213</b><br>25,76 kg  | <b>PAR 209</b><br>2,63 kg   | <b>PIR 203</b><br>9,75 kg  |
| <b>Fahrzeugtyp - Model</b><br>L3 H2-H3 <sup>C</sup> | <b>PIL 216</b><br>48,10 kg          | <b>PAN 213</b><br>25,76 kg  | <b>PAR 209</b><br>2,63 kg   | <b>PIR 203</b><br>9,75 kg  |
| <b>Fahrzeugtyp - Model</b><br>L4 H2-H3 <sup>B</sup> | <b>PIL 225</b><br>59,85 kg          | <b>PAN 215</b><br>30,80 kg  | <b>PAR 209</b><br>2,63 kg   | <b>PIR 203</b><br>9,75 kg  |
| <b>Fahrzeugtyp - Model</b><br>L4 H2-H3 <sup>C</sup> | <b>PIL 218</b><br>57,62 kg          | <b>PAN 215</b><br>30,80 kg  | <b>PAR 209</b><br>2,63 kg   | <b>PIR 203</b><br>9,75 kg  |

<sup>A</sup> Frontantrieb, Einzelbereifung - Front-wheel drive, single wheels

<sup>B</sup> Heckantrieb, Einzelbereifung - Rear-wheel drive, single wheels

<sup>C</sup> Heckantrieb, Zwillingsbereifung - Rear-wheel drive, twin wheels

## BODENPLATTE UND SEITENVERKLEIDUNGEN - FLOORING AND LININGS



### PAN

- Seitenverkleidung aus Polypropylen für:
  - linke Seitenwand
  - rechte Seitenwand und Schiebetür
  - unteren Teil der Heckflügeltüren
- Polypropylene linings for:
  - LH sidewall
  - RH sidewall and sliding door
  - lower part of rear hinged doors

### PAR

- Seitenverkleidung aus Polypropylen für:
  - oberen Teil der Heckflügeltüren
- Polypropylene linings for:
  - upper part of rear hinged doors



### PIL

- Bodenplatte aus Multiplex mit Phenolbeschichtung, Stärke 12 mm, für das Originalverankerungssystem des Fahrzeugs vorgebohrt.
- 12 mm thick wooden flooring with phenolic coating set for the vehicles original anchoring system

### PIR

- Kabinenrückwandplatte aus Multiplex mit Phenolbeschichtung, Stärke 12 mm
- 12 mm thick wooden bulkhead panel with phenolic coating

## LADUNGSSICHERUNG - LOAD SECURING



### BESCHREIBUNG - DESCRIPTION

- Horizontale Aluschiene.
- Horizontal aluminium bar.

#### ALUSCHIENE - BAR

1

#### LÄNGE - LENGTH

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| ART. NR. / ITEM NO. F 22 FC V18029 05 00 | 500 mm  |
| ART. NR. / ITEM NO. F 22 FC V18029 10 00 | 1000 mm |
| ART. NR. / ITEM NO. F 22 FC V18029 15 00 | 1500 mm |
| ART. NR. / ITEM NO. F 22 FC V18029 20 00 | 2000 mm |
| ART. NR. / ITEM NO. F 22 FC V18029 25 00 | 2500 mm |



### BESCHREIBUNG - DESCRIPTION

- Horizontale Aluschiene für Seitenwände.
- Horizontal aluminium bar for side panels.

#### ALUSCHIENE - BAR

2

#### LÄNGE - LENGTH

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| ART. NR. / ITEM NO. F 22 FC V18025 05 00 | 500 mm  |
| ART. NR. / ITEM NO. F 22 FC V18025 10 00 | 1000 mm |
| ART. NR. / ITEM NO. F 22 FC V18025 15 00 | 1500 mm |



### BESCHREIBUNG - DESCRIPTION

- Teleskopische Spannstanze.
- Telescopic load restraining bar.

#### STANGE - BAR

3

#### HÖHE - HEIGHT

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| ART. NR. / ITEM NO. F 22 FC V22149 00 00 | 650-900 mm   |
| ART. NR. / ITEM NO. F 22 FC V22131 00 00 | 1250-1750 mm |
| ART. NR. / ITEM NO. F 22 FC V22017 00 00 | 1550-2050 mm |



### BESCHREIBUNG - DESCRIPTION

- Endstück aus Kunststoff für Aluschiene Serie V18029.
- Plastic end cap for bar series V18029.

#### ENDSTÜCK FÜR ALUSCHIENE - PLASTIC END CAP FOR BAR

4

ART. NR. / ITEM NO. F 22 FC V22106 00 00



### BESCHREIBUNG - DESCRIPTION

- Zurring.
- Ring stud fitting.

#### ZURRRING - RING STUD FITTING

5

ART. NR. / ITEM NO. F 22 FC V22090 00 00



### BESCHREIBUNG - DESCRIPTION

- Zurring mit Hebelspannschloss 2500+500.
- Load restraining belt with clamp 2500+500.

#### ZURRGURT - BELT

6

ART. NR. / ITEM NO. F 22 FC V22136 00 00



### BESCHREIBUNG - DESCRIPTION

- Zurring mit Ratschenschloss 2500+500.
- Load restraining belt with ratchet 2500+500.

#### ZURRGURT - BELT

7

ART. NR. / ITEM NO. F 22 FC V22124 00 00



Für weitere Informationen fordern Sie bitte unseren „Ladungssicherung“ - Katalog an

For more information, ask for our “Load Securing” catalogue









## FAHRZEUGEINRICHTUNGSBEISPIELE - FITTINGS EXAMPLES


**BEISPIEL - EXAMPLE**
**MA 2014 01\***




B=2032 T=365 H=1400 mm - W=2032 D=365 H=1400 mm


**BEISPIEL - EXAMPLE**
**MA 2014 02\***




B=2032 T=365 H=1400 mm - W=2032 D=365 H=1400 mm


**BEISPIEL - EXAMPLE**
**MA 2014 03\***




B=2032 T=365 H=1400 mm - W=2032 D=365 H=1400 mm


**BEISPIEL - EXAMPLE**
**MA 2014 04\***


B=2032 T=365 H=1400 mm - W=2032 D=365 H=1400 mm


**BEISPIEL - EXAMPLE**
**MA 2014 05\***


B=2032 T=365 H=1400 mm - W=2032 D=365 H=1400 mm



**BEISPIEL - EXAMPLE**
**MA 2014 06\***


B=2032 T=365 H=1400 mm - W=2032 D=365 H=1400 mm






FAHRZEUGEINRICHTUNGSBEISPIELE - FITTINGS EXAMPLES



BEISPIEL - EXAMPLE

MA 1014 01\*



B=1016 T=365 H=1400 mm - W=1016 D=365 H=1400 mm

**Haben Sie Ihre Einrichtung nicht gefunden?  
Verlassen Sie sich auf die Profis für  
Fahrzeugeinrichtungen.**


Auf der Rückseite dieses Katalogs  
finden Sie die nächstgelegene  
StoreVan Niederlassung.  
Besuchen Sie unsere Web-Seite.



**Didn't find the equipment  
you're looking for?  
Leave it to our experts.**


See the back of this catalogue  
and contact the nearest  
StoreVan point or visit our website.

**\* Einschließlich Befestigungskit - Fixing kit included**




BEISPIEL - EXAMPLE

MA 1014 02\*




B=1016 T=365 H=1400 mm - W=1016 D=365 H=1400 mm




BEISPIEL - EXAMPLE

MA 1014 03\*



B=1016 T=365 H=1400 mm - W=1016 D=365 H=1400 mm




BEISPIEL - EXAMPLE

MA 1014 04\*



B=1016 T=365 H=1400 mm - W=1016 D=365 H=1400 mm



BEISPIEL - EXAMPLE



MA 1014 05\*





B=1016 T=365 H=1400 mm - W=1016 D=365 H=1400 mm





## FAHRZEUGEINRICHTUNGSBEISPIELE - FITTINGS EXAMPLES


**BEISPIEL - EXAMPLE**
**MA 2014 07\***




B=2032 T=365 H=1400 mm - W=2032 D=365 H=1400 mm


**BEISPIEL - EXAMPLE**
**MA 2015 01\***




B=2032 T=365 H=1490 mm - W=2032 D=365 H=1490 mm


**BEISPIEL - EXAMPLE**
**MA 2015 02\***




B=2032 T=365 H=1490 mm - W=2032 D=365 H=1490 mm


**BEISPIEL - EXAMPLE**
**MA 2015 03\***


B=2032 T=365 H=1490 mm - W=2032 D=365 H=1490 mm


**BEISPIEL - EXAMPLE**
**MA 2015 04\***



B=2032 T=365 H=1480 mm - W=2032 D=365 H=1480 mm


**BEISPIEL - EXAMPLE**
**MA 2015 05\***


B=2032 T=365 H=1490 mm - W=2032 D=365 H=1490 mm




FAHRZEUGEINRICHTUNGSBEISPIELE - FITTINGS EXAMPLES



BEISPIEL - EXAMPLE

MA 1014 06\*



B=1016 T=365 H=1400 mm - W=1016 D=365 H=1400 mm

**Haben Sie Ihre Einrichtung nicht gefunden?  
Verlassen Sie sich auf die Profis für  
Fahrzeugeinrichtungen.**

Auf der Rückseite dieses Katalogs  
finden Sie die nächstgelegene  
StoreVan Niederlassung.  
Besuchen Sie unsere Web-Seite.



**Didn't find the equipment  
you're looking for?  
Leave it to our experts.**


See the back of this catalogue  
and contact the nearest  
StoreVan point or visit our website.

**\* Einschließlich Befestigungskit - Fixing kit included**




BEISPIEL - EXAMPLE

MA 1014 07\*



B=1016 T=365 H=1480 mm - W=1016 D=365 H=1480 mm




BEISPIEL - EXAMPLE

MA 1014 08\*



B=1016 T=365 H=1400 mm - W=1016 D=365 H=1400 mm

Ansicht von der Schiebetür  
View from side door




BEISPIEL - EXAMPLE

MA 1014 10\*



B=1016 T=365 H=1400 mm - W=1016 D=365 H=1400 mm

Ansicht von der Schiebetür  
View from side door




BEISPIEL - EXAMPLE



MA 1014 11\*





B=1016 T=365 H=1400 mm - W=1016 D=365 H=1400 mm





## FAHRZEUGEINRICHTUNGSBEISPIELE - FITTINGS EXAMPLES


**BEISPIEL - EXAMPLE**
**MA 2413 01\***




B=2450 T=365 H=1290 mm - W=2450 D=365 H=1290 mm


**BEISPIEL - EXAMPLE**
**MA 2413 02\***




B=2450 T=365 H=1290 mm - W=2450 D=365 H=1290 mm


**BEISPIEL - EXAMPLE**
**MA 2413 03\***




B=2450 T=365 H=1290 mm - W=2450 D=365 H=1290 mm


**BEISPIEL - EXAMPLE**
**MA 2417 01\***


B=2450 T=365 H=1690 mm - W=2450 D=365 H=1690 mm


**BEISPIEL - EXAMPLE**
**MA 2417 02\***


B=2450 T=365 H=1690 mm - W=2450 D=365 H=1690 mm


**BEISPIEL - EXAMPLE**
**MA 2417 03\***


B=2450 T=365 H=1700 mm - W=2450 D=365 H=1700 mm




FAHRZEUGEINRICHTUNGSBEISPIELE - FITTINGS EXAMPLES



BEISPIEL - EXAMPLE

MA 1217 01\*



B=1225 T=365 H=1700 mm - W=1225 D=365 H=1700 mm

**Haben Sie Ihre Einrichtung nicht gefunden?  
Verlassen Sie sich auf die Profis für  
Fahrzeugeinrichtungen.**

Auf der Rückseite dieses Katalogs  
finden Sie die nächstgelegene  
StoreVan Niederlassung.  
Besuchen Sie unsere Web-Seite.




**Didn't find the equipment  
you're looking for?  
Leave it to our experts.**

See the back of this catalogue  
and contact the nearest  
StoreVan point or visit our website.


**\* Einschließlich Befestigungskit - Fixing kit included**

Ansicht von der Schiebetür  
View from side door




BEISPIEL - EXAMPLE

MA 1217 02\*




B=1225 T=365 H=1700 mm - W=1225 D=365 H=1700 mm

Ansicht von der Schiebetür  
View from side door



BEISPIEL - EXAMPLE

MA 1217 03\*



B=1225 T=365 H=1700 mm - W=1225 D=365 H=1700 mm




BEISPIEL - EXAMPLE

MA 1217 04\*



B=1225 T=365 H=1700 mm - W=1225 D=365 H=1700 mm



BEISPIEL - EXAMPLE


MA 1217 05\*




B=1225 T=365 H=1700 mm - W=1225 D=365 H=1700 mm




## FAHRZEUGEINRICHTUNGSBEISPIELE - FITTINGS EXAMPLES




BEISPIEL - EXAMPLE

**MA 2417 04\***



B=2450 T=365 H=1690 mm - W=2450 D=365 H=1690 mm




BEISPIEL - EXAMPLE

**MA 2417 05\***



B=2450 T=365 H=1690 mm - W=2450 D=365 H=1690 mm




BEISPIEL - EXAMPLE

**MA 2417 06\***



B=2450 T=365 H=1690 mm - W=2450 D=365 H=1690 mm




BEISPIEL - EXAMPLE

**MA 2417 07\***



B=2450 T=365 H=1700 mm - W=2450 D=365 H=1700 mm




BEISPIEL - EXAMPLE

**MA 2417 08\***


B=2450 T=365 H=1700 mm - W=2450 D=365 H=1700 mm



BEISPIEL - EXAMPLE

**MA 2417 09\***


B=2450 T=365 H=1700 mm - W=2450 D=365 H=1700 mm




FAHRZEUGEINRICHTUNGSBEISPIELE - FITTINGS EXAMPLES



BEISPIEL - EXAMPLE

MA 1217 06\*



B=1225 T=365 H=1700 mm - W=1225 D=365 H=1700 mm

**Haben Sie Ihre Einrichtung nicht gefunden?  
Verlassen Sie sich auf die Profis für  
Fahrzeugeinrichtungen.**

Auf der Rückseite dieses Katalogs  
finden Sie die nächstgelegene  
StoreVan Niederlassung.  
Besuchen Sie unsere Web-Seite.



**Didn't find the equipment  
you're looking for?  
Leave it to our experts.**

See the back of this catalogue  
and contact the nearest  
StoreVan point or visit our website.

**\* Einschließlich Befestigungskit - Fixing kit included**



BEISPIEL - EXAMPLE

MA 1217 07\*




B=1225 T=365 H=1700 mm - W=1225 D=365 H=1700 mm




BEISPIEL - EXAMPLE

MA 1217 08\*



B=1225 T=365 H=1700 mm - W=1225 D=365 H=1700 mm




BEISPIEL - EXAMPLE

MA 1217 09\*



B=1225 T=365 H=1620 mm - W=1225 D=365 H=1620 mm




BEISPIEL - EXAMPLE


MA 1217 10\*



B=1225 T=445 H=1725 mm - W=1225 D=445 H=1725 mm




FAHRZEUGEINRICHTUNGSBEISPIELE - FITTINGS EXAMPLES




BEISPIEL - EXAMPLE

MA 3013 01\*




B=3048 T=365 H=1290 mm - W=3048 D=365 H=1290 mm



BEISPIEL - EXAMPLE

MA 3013 02\*




B=3048 T=365 H=1290 mm - W=3048 D=365 H=1290 mm




BEISPIEL - EXAMPLE

MA 3013 03\*




B=3048 T=365 H=1290 mm - W=3048 D=365 H=1290 mm




BEISPIEL - EXAMPLE

MA 3017 01\*




B=3048 T=365 H=1690 mm - W=3048 D=365 H=1690 mm




BEISPIEL - EXAMPLE

MA 3017 02\*




B=3048 T=365 H=1690 mm - W=3048 D=365 H=1690 mm



BEISPIEL - EXAMPLE

MA 3017 03\*




B=3048 T=365 H=1690 mm - W=3048 D=365 H=1690 mm






FAHRZEUGEINRICHTUNGSBEISPIELE - FITTINGS EXAMPLES



BEISPIEL - EXAMPLE

MA 1917 01\*



B=1942 T=365 H=1700 mm - W=1942 D=365 H=1700 mm

**Haben Sie Ihre Einrichtung nicht gefunden?  
Verlassen Sie sich auf die Profis für  
Fahrzeugeinrichtungen.**


Auf der Rückseite dieses Katalogs  
finden Sie die nächstgelegene  
StoreVan Niederlassung.  
Besuchen Sie unsere Web-Seite.



**Didn't find the equipment  
you're looking for?  
Leave it to our experts.**


See the back of this catalogue  
and contact the nearest  
StoreVan point or visit our website.

**\* Einschließlich Befestigungskit - Fixing kit included**




BEISPIEL - EXAMPLE

MA 1917 02\*




B=1942 T=365 H=1700 mm - W=1942 D=365 H=1700 mm




BEISPIEL - EXAMPLE

MA 1917 03\*



B=1942 T=365 H=1700 mm - W=1942 D=365 H=1700 mm



BEISPIEL - EXAMPLE

MA 1917 04\*



B=1942 T=365 H=1700 mm - W=1942 D=365 H=1700 mm




BEISPIEL - EXAMPLE

MA 1917 05\*



B=1942 T=365 H=1700 mm - W=1942 D=365 H=1700 mm




FAHRZEUGEINRICHTUNGSBEISPIELE - FITTINGS EXAMPLES




BEISPIEL - EXAMPLE

MA 3017 04\*




B=3048 T=365 H=1690 mm - W=3048 D=365 H=1690 mm




BEISPIEL - EXAMPLE

MA 3017 05\*




B=3048 T=365 H=1690 mm - W=3048 D=365 H=1690 mm



BEISPIEL - EXAMPLE

MA 3017 06\*




B=3048 T=365 H=1700 mm - W=3048 D=365 H=1700 mm




BEISPIEL - EXAMPLE

MA 3017 07\*




B=3048 T=365 H=1700 mm - W=3048 D=365 H=1700 mm




BEISPIEL - EXAMPLE

MA 3017 08\*




B=3048 T=365 H=1700 mm - W=3048 D=365 H=1700 mm



BEISPIEL - EXAMPLE

MA 3017 09\*



B=3048 T=365 H=1700 mm - W=3048 D=365 H=1700 mm




FAHRZEUGEINRICHTUNGSBEISPIELE - FITTINGS EXAMPLES



BEISPIEL - EXAMPLE

MA 1917 06\*



B=1942 T=365 H=1700 mm - W=1942 D=365 H=1700 mm

**Haben Sie Ihre Einrichtung nicht gefunden?  
Verlassen Sie sich auf die Profis für  
Fahrzeugeinrichtungen.**


Auf der Rückseite dieses Katalogs  
finden Sie die nächstgelegene  
StoreVan Niederlassung.  
Besuchen Sie unsere Web-Seite.



**Didn't find the equipment  
you're looking for?  
Leave it to our experts.**


See the back of this catalogue  
and contact the nearest  
StoreVan point or visit our website.

**\* Einschließlich Befestigungskit - Fixing kit included**




BEISPIEL - EXAMPLE

MA 1917 07\*




B=1942 T=445 H=1700 mm - W=1942 D=445 H=1700 mm




BEISPIEL - EXAMPLE

MA 1917 08\*



B=1942 T=365 H=1700 mm - W=1942 D=365 H=1700 mm

Ansicht von der Schiebetür  
View from side door




BEISPIEL - EXAMPLE

MA 2017 01\*



B=2032 T=365 H=1700 mm - W=2032 D=365 H=1700 mm

Ansicht von der Schiebetür  
View from side door




BEISPIEL - EXAMPLE



MA 2017 02\*





B=2032 T=365 H=1700 mm - W=2032 D=365 H=1700 mm





## FAHRZEUGEINRICHTUNGSBEISPIELE - FITTINGS EXAMPLES


**BEISPIEL - EXAMPLE**
**MA 2916 01\***




B=2958 T=365 H=1640 mm - W=2958 D=365 H=1640 mm


**BEISPIEL - EXAMPLE**
**MA 2916 02\***



B=2958 T=365 H=1640 mm - W=2958 D=365 H=1640 mm


**BEISPIEL - EXAMPLE**
**MA 2916 03\***



B=2958 T=365 H=1640 mm - W=2958 D=365 H=1640 mm


**BEISPIEL - EXAMPLE**
**MA 2916 04\***


B=2958 T=365 H=1640 mm - W=2958 D=365 H=1640 mm


**BEISPIEL - EXAMPLE**
**MA 2916 05\***



B=2958 T=365 H=1640 mm - W=2958 D=365 H=1640 mm


**BEISPIEL - EXAMPLE**
**MA 3016 01\***


B=3048 T=365 H=1620 mm - W=3048 D=365 H=1620 mm




FAHRZEUGEINRICHTUNGSBEISPIELE - FITTINGS EXAMPLES



BEISPIEL - EXAMPLE

MA 1716 01\*



B=1733 T=365 H=1600 mm - W=1733 D=365 H=1600 mm

**Haben Sie Ihre Einrichtung nicht gefunden?  
Verlassen Sie sich auf die Profis für  
Fahrzeugeinrichtungen.**


Auf der Rückseite dieses Katalogs  
finden Sie die nächstgelegene  
StoreVan Niederlassung.  
Besuchen Sie unsere Web-Seite.



**Didn't find the equipment  
you're looking for?  
Leave it to our experts.**


See the back of this catalogue  
and contact the nearest  
StoreVan point or visit our website.

**\* Einschließlich Befestigungskit - Fixing kit included**




BEISPIEL - EXAMPLE

MA 1716 02\*



B=1733 T=365 H=1600 mm - W=1733 D=365 H=1600 mm




BEISPIEL - EXAMPLE

MA 1716 03\*



B=1733 T=365 H=1600 mm - W=1733 D=365 H=1600 mm



BEISPIEL - EXAMPLE

MA 1716 04\*



B=1733 T=365 H=1600 mm - W=1733 D=365 H=1600 mm




BEISPIEL - EXAMPLE


MA 1716 05\*



B=1733 T=445 H=1625 mm - W=1733 D=445 H=1625 mm




## FAHRZEUGEINRICHTUNGSBEISPIELE - FITTINGS EXAMPLES



BEISPIEL - EXAMPLE

MA 3716 01\*




B=3765 T=365 H=1640 mm - W=3765 D=365 H=1640 mm




BEISPIEL - EXAMPLE

MA 3716 02\*




B=3675 T=365 H=1640 mm - W=3675 D=365 H=1640 mm



BEISPIEL - EXAMPLE

MA 3716 03\*




B=3765 T=365 H=1600 mm - W=3765 D=365 H=1600 mm






## FAHRZEUGEINRICHTUNGSBEISPIELE - FITTINGS EXAMPLES

Ansicht von der Schiebetür  
View from side door



BEISPIEL - EXAMPLE

MA 2516 01\*



B=2540 T=365 H=1600 mm - W=2540 D=365 H=1600 mm

**Haben Sie Ihre Einrichtung nicht gefunden?  
Verlassen Sie sich auf die Profis für  
Fahrzeugeinrichtungen.**


Auf der Rückseite dieses Katalogs  
finden Sie die nächstgelegene  
StoreVan Niederlassung.  
Besuchen Sie unsere Web-Seite.



**Didn't find the equipment  
you're looking for?  
Leave it to our experts.**


See the back of this catalogue  
and contact the nearest  
StoreVan point or visit our website.

**\* Einschließlich Befestigungskit - Fixing kit included**



BEISPIEL - EXAMPLE

MA 2516 02\*



B=2540 T=365 H=1600 mm - W=2540 D=365 H=1600 mm





# RENAULT MASTER

KASTENWAGEN - PANEL VAN



## DACHTRÄGER UND LEITERTRÄGER - ROOF AND LADDER RACK




| FAHRZEUG<br>VEHICLE          | DACHTRÄGER<br>ROOF RACK | ABMESSUNGEN<br>DIMENSIONS | GEWICHT<br>WEIGHT | TRAGKRAFT<br>LOAD CAPACITY |
|------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------------|
|                              | ART. NR. / ITEM NO.     |                           |                   |                            |
| Fahrzeugtyp - Model<br>L1 H1 | POT 219                 | 2750x1700 mm              | 33,44 kg          | 166,00 kg                  |
| Fahrzeugtyp - Model<br>L1 H2 | POT 220                 | 3000x1600 mm              | 33,23 kg          | 166,00 kg                  |
| Fahrzeugtyp - Model<br>L2 H2 | POT 214                 | 3400x1600 mm              | 34,81 kg          | 165,00 kg                  |
| Fahrzeugtyp - Model<br>L3 H2 | POT 215                 | 4000x1600 mm              | 40,59 kg          | 159,00 kg                  |
| Fahrzeugtyp - Model<br>L4 H2 | POT 216                 | 4350x1600 mm              | 45,80 kg          | 154,00 kg                  |

### POT

- Dachträger bestehend aus:
  - Alu-Querschienen inkl. Befestigungen und Gummiprofilen
  - Seitenwänden aus Aluminium
  - Laderolle aus Aluminium
  - Schraubmaterial aus Edelstahl

- Roof rack complete of:
  - aluminium crossbars with fixing parts and rubber profile
  - aluminium side rails
  - aluminium loading roller
  - fixing screws in stainless steel



| FAHRZEUG<br>VEHICLE          | LEITERTRÄGER<br>LADDER RACK | ABMESSUNGEN<br>DIMENSIONS | GEWICHT<br>WEIGHT | TRAGKRAFT<br>LOAD CAPACITY |
|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------------|
|                              | ART. NR. / ITEM NO.         |                           |                   |                            |
| Fahrzeugtyp - Model<br>L1 H1 | POS 219                     | 2750x1680 mm              | 61,35 kg          | 138,00 kg                  |
| Fahrzeugtyp - Model<br>L1 H2 | POS 220                     | 3000x1580 mm              | 60,61 kg          | 139,00 kg                  |
| Fahrzeugtyp - Model<br>L2 H2 | POS 214                     | 3400x1580 mm              | 64,30 kg          | 135,00 kg                  |
| Fahrzeugtyp - Model<br>L3 H2 | POS 215                     | 4000x1580 mm              | 69,08 kg          | 131,00 kg                  |
| Fahrzeugtyp - Model<br>L4 H2 | POS 216                     | 4350x1580 mm              | 73,56 kg          | 126,00 kg                  |

### POS

- Leiterträger bestehend aus:
  - Alu-Querschienen inkl. Befestigungen und Gummiprofilen
  - Seitenwand aus Aluminium
  - Laderolle aus Aluminium
  - Leiterschiene aus Aluminium und Edelstahl
  - Schraubmaterial aus Edelstahl

- Ladder rack complete of:
  - aluminium crossbars with fixing parts and rubber profile
  - aluminium side rail
  - aluminium loading roller
  - ladder rack rail made of aluminium and stainless steel
  - fixing screws in stainless steel

- Der Leiterträger kann links oder rechts montiert werden.
- The ladder rack rail can be mounted on the right or left side.







## ZUBEHÖR - ACCESSORIES



ART. NR. / ITEM NO. ACS 005

- Papierrollen-Kit Ø 140 mm
- Paper roll holder Ø 140 mm



ART. NR. / ITEM NO. ACS 012

- Papierrollen-Kit Ø 240 mm
- Paper roll holder Ø 240 mm



ART. NR. / ITEM NO. ACS 013

- Silikonträgersatz
- Silicone holder kit



ART. NR. / ITEM NO. ACS 014

- Schlauchhalter
- Cable holder



ART. NR. / ITEM NO. ACS 004

- Erste-Hilfe-Kasten
- First aid kit



ART. NR. / ITEM NO. ACS 006

- Plantasche für DIN A4 Formate
- DIN A4 pocket document holder



ART. NR. / ITEM NO. ACS 007

- Spraydosenhalter
- Spray can holder



ART. NR. / ITEM NO. ACS 015

- Halterung mit 1 Behälter Größe 1PL
- Holder with 1 container mesure 1 PL



ART. NR. / ITEM NO. ACS 016

- Halterung mit 3 Behältern Größe 1PL
- Holder with 3 containers mesure 1 PL



ART. NR. / ITEM NO. ACS 017

- Halterung mit Behälter Größe 2115A
- Holder with box mesure 2115A



ART. NR. / ITEM NO. ACS 001

- Handwasch-Kit
- Hand wash kit



ART. NR. / ITEM NO. ACS 002

- Kanisterhalter mit Kanister Inh. 20 Lt.
- Jerrycan holder with 20 litres iron jerrycan

## ZUBEHÖR - ACCESSORIES


**ART. NR. / ITEM NO. ACS 003**
**A**

- Halterung mit Gurt für Flaschen und Feuerlöscher
- Holder with belt for gas cylinders and extinguishers

**ART. NR. / ITEM NO. ACS 018**
**B**

- Feuerlöscher 4 kg
- Fire extinguisher 4 kg


**ART. NR. / ITEM NO. ACS 019**

- All Safe Stange L=365 mm und Zurrurt mit Ratschenschloss
- All Safe bar L= 365 mm and ratchet belt

**ART. NR. / ITEM NO. ACS 020**
**C**

- All Safe Stange L=445 mm und Zurrurt mit Ratschenschloss
- All Safe bar L= 445 mm and ratchet belt


**ART. NR. / ITEM NO. ACS 021**

- All Safe Stange L=365 mm und Zurrurt mit Hebelspannschloss
- All Safe bar L= 365 mm and clamp belt

**ART. NR. / ITEM NO. ACS 022**
**D**

- All Safe Stange L=445 mm und Zurrurt mit Hebelspannschloss
- All Safe bar L= 445 mm and clamp belt


 Beispiel mit 2 **ART. NR. ACS 003**  
 Example with 2 **ITEMS NO. ACS 003**

 Beispiel mit 2 **ART. NR. ACS 019**  
 Example with 2 **ITEMS NO. ACS 019**

 Beispiel mit 2 **ART. NR. ACS 021**  
 Example with 2 **ITEMS NO. ACS 021**

**ART. NR. / ITEM NO. ACS 023**

- Satz 10 Magnete Ø 20 mm
- Set of 10 magnets Ø 20 mm

**ART. NR. / ITEM NO. ACS 024**

- Satz 10 Magnete Ø 25 mm
- Set of 10 magnets Ø 25 mm


**ART. NR. / ITEM NO. ACS 025**

- LED-Lampe L=600 mm IP20 12V
- LED lamp L=600 mm IP20 12V

#### LIEFERBEDINGUNGEN

- Bodenplatten und Seitenverkleidungen werden in mehreren Teilen geliefert.
- Dachträger und Leiterträger werden **lose** geliefert.
- Module werden **vormontiert** komplett mit Fahrzeugbefestigungsmaterial geliefert.
- Produkte sollen vorzugsweise von **Vertragshändlern** installiert werden.
- Produkte werden **verpackt** geliefert.
- **3 Jahre Garantie** auf unsere Komponenten.
- Die Tragkräfte beziehen sich auf **gleichmäßig verteilte Last**.

#### SUPPLY CONDITIONS

- Flooring and linings supplied in several pieces.
- Roof and ladder racks supplied **flat-packed**.
- Modules are supplied **preassembled** complete of fixing material to the vehicle.
- For products installation, please get in touch with our **approved installer's network**.
- Products provided **with packaging**.
- Our products are covered by a **3-years warranty**.
- Load capacities refer to **uniformly distributed loads**.

[WWW.STOREVAN.COM](http://WWW.STOREVAN.COM)



#### FAMI S.r.l.

Via Stazione Rossano, 13 | 36027 Rosà (VI) | ITALY  
phone +39 0424 585455 | fax +39 0424 585482  
[www.famisp.com](http://www.famisp.com) | [info@famisp.com](mailto:info@famisp.com)  
[www.storevan.com](http://www.storevan.com) | [info@storevan.com](mailto:info@storevan.com)